




*Fensterbau - Zimmerei - Treppenbau*



# ***Fenster & Türen***

***Kunststoff- und Alu-Elemente***



# WIRUS Kunststoff- Fenster

Im Mittelpunkt der Fenstergestaltung steht immer eins: Ihr persönliches Wohlfühl. Das erfordert gerade bei der Wahl des Profilsystems eine perfekte Synthese aus Funktion und Design. Das Profil muss nicht nur optisch, sondern auch mit Funktionssicherheit, Formstabilität und erstklassigem Wärme- und Schallschutz überzeugen.

Diese strengen Anforderungen erfüllt WIRUS mit modernster Kunststoff-Fenstertechnik.



## Profilsystem MD 76 ELEGANT

Profile in flächenversetzter Bauweise  
76 mm Bautiefe  
mit Mitteldichtung und drei  
Dichtungsebenen,  $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$


## Profilsystem MD 76 EXKLUSIV

Profile in halbflächenversetzter Bauweise  
76 mm Bautiefe  
mit Mitteldichtung und drei  
Dichtungsebenen,  $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



### Die warme Kante

Heißen die Abstandhalter im Glas, die durch ihre sehr geringe Wärmeleitfähigkeit einen thermisch optimierten Randverbund im Glas-Rahmen-Bereich mit Temperaturverbesserung von bis zu 4 °C bilden. In 3-fach Verglasungen gehört sie bei WIRUS Fenster zur Standardausstattung, als Zusatzausstattung kann sie in jede 2-fach- oder Sonderverglasung eingesetzt werden.




**Profilsystem AD 76 ELEGANT**  
Profile in flächenversetzter Bauweise  
76 mm Bautiefe  
mit Anschlagdichtung und zwei  
Dichtungsebenen,  $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Profilsystem MD 92 ELEGANT**  
Profil in flächenversetzter Bauweise  
92 mm Bautiefe  
mit Mitteldichtung und drei  
Dichtungsebenen,  $U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$



### Die warme Kante

Heißen die Abstandhalter im Glas, die durch ihre sehr geringe Wärmeleitfähigkeit einen thermisch optimierten Randverbund im Glas-Rahmen-Bereich mit Temperaturverbesserung von bis zu 4 °C bilden. In 3-fach Verglasungen gehört sie bei WIRUS Fenster zur Standardausstattung, als Zusatzausstattung kann sie in jede 2-fach- oder Sonderverglasung eingesetzt werden.




## Die edle Kombination aus Kunststoff und Aluminium

Die Kombination des WIRUS-Kunststoffprofils MD 76 ELEGANT mit AluColor Vorsatzschalen aus Aluminium vereint die Vorzüge beider Materialien in einem Fenster der Extraklasse.

Das Kunststoff-Profilsystem zeichnet sich durch optimale Wärme- und Schalldämmung aus. Die Dämmwerte bleiben bei aufgesetzten Aluminiumschalen unverändert gut.

Das Fenster ist pflegeleicht, formstabil, funktionssicher und äußerst langlebig. Mit AluColor Vorsatzschalen auf der Fensteraußenseite lassen sich individuelle Lösungen auch bei anspruchsvollen Gestaltungswünschen realisieren.



**WIRUS Aluminium-Fenster mit thermischer Trennung mittels isolierender Kunststoffstege scheuen keinen Vergleich mit ihren „Kollegen“ aus Kunststoff. Ob individuelle Gestaltung, Wärmeschutz oder Sicherheit – mit entsprechenden Farben, Dekoren, Sprossen, Griffen, Beschlägen und Verglasungen lässt sich das Aluminium-Fenster den persönlichen Vorstellungen anpassen. Lösungen auch bei anspruchsvollen Gestaltungswünschen realisieren.**

ALLE dargestellten Modelle sind Preisgleich

Haustüren aus Kunststoff  
und aus Aluminium

Bautiefe 76 mm (Kunststoff)  
Bautiefe 72 mm (Aluminium)

Außenmaß: max. 1140 x 2200 mm  
mind. 895 x 2005 mm  
Übergröße: max. 1200 x 2500 mm

Füllung eingesetzt Standardfarbe:  
Weiß Innendrucker Langschild  
weiß  
3-fach Verriegelung  
mit zwei Schwenkriegeln

Seitenteil bis max. 1000 mm Breite,  
beidseitig mit 6 mm VSG, inkl.  
Mattierung Bonn, Berlin oder  
Klarglas



**FENNI**  
Edelstahlrahmen  
Glas Mattierung „Bonn“  
Griff MAIKE, Edelstahl



**GORM**  
Edelstahlrahmen  
Glas Mattierung „Bonn“  
Griff MAIKE, Edelstahl



Standard  
weiß



RAL 9007  
Graualuminium  
Feinstruktur



RAL 7001  
Silbergrau  
Feinstruktur



RAL 7012  
Basaltgrau  
Feinstruktur



RAL 7016  
Anthrazitgrau  
Feinstruktur



DB 703  
Feinstruktur




RAL 3005  
Weinrot  
Feinstruktur




**SKAG**  
gefräste Nuten  
Glas Mattierung „Bonn“  
Griff MAIKE, Edelstahl




**YANNI**  
gefräste Nuten  
Glas Mattierung „Berlin“  
Griff MAIKE, Edelstahl



**ANDELE**  
Edelstahlrahmen  
Glas Mattierung „Berlin“  
Griff MAIKE, Edelstahl



**KETIL**  
rahmenloser  
Glasausschnitt  
Glas Mattierung „Berlin“  
Griff MAIKE, Edelstahl



**NILDA**  
rahmenlose  
Glasausschnitte  
Glas Mattierung „Berlin“  
Griff MAIKE, Edelstahl



**MEHA**  
rahmenlose  
Glasausschnitte  
Glas Mattierung „Bonn“  
Griff MAIKE, Edelstahl

# CONCEPT CLASS Haustüre

## A Aluminium-Haustür


- hoch wärmegeämmt  $U_d$ -Wert: 1,0 W/m<sup>2</sup>/K
- Haustürsystem Kompakt 72/82  
Ansicht flächenbündig
- außen flügelüberdeckend
- beidseitig flügelüberdeckend,  
gegen Aufpreis lieferbar
- Flachnuten-Design außen
- Außenmaß:
- min. 895 x 2005 mm / max. 1140 x 2200 mm
- Übergröße bis 2500 mm,  
gegen Aufpreis lieferbar
- Farbe beidseitig identisch
- Farbe einseitig außen / innen weiß,  
gegen Aufpreis lieferbar

## B Glas

- 3-fach Wärmeschutzglas
- Wahlweise Sandstrahlmotiv oder  
Standstrahlglas vollflächig, geschützt im  
Scheibenzwischenraum oder Klarglas

## C Zubehör inklusive

- Außen Stangengriff 1000 mm Edelstahl und  
Ringrosette Edelstahl
- Trittschutz in Edelstahloptik (H: 40 mm,  
außen), flächenbündig in die Türfüllung  
eingelassen
- Innendrücker Langschild, bei weißen Türen in  
weiß, bei farbigen Türen in EV1
- 3 verstellbare Haustürbänder, aufliegend, bei  
weißen Türen in weiß, bei farbigen in EV1
- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln
- durchgehende Schließleiste
- Profilzylinder Standard



# Haustüren der

## Aufpreispflichtige Sonderausstattung:

### Das Sicherheits-Paket RC 2

- 3 Bandseitensicherungen
- 4 Falzluftbegrenzungen
- Schutzbeschlag gem. DIN 18257 Klasse ES 1  
mit Sicherheitsprofilzylinder
- Anbohrschutz im Schlossbereich
- geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung
- Sicherheitsisolierverglasung P4A



Äußerst robuste Stahl-Schwenkriegel (Abb. links) und die Bandseitensicherung (Abb. rechts) machen ein Aufhebeln der Haustür nahezu unmöglich.

## CONCEPT CLASS Sicherheits-Haustüren

Polizeilich empfohlen gemäß DIN EN 1627  
und Widerstandsklasse RC2.



### ACOR

Aluminium-Haustür mit Sandstrahlmotiv und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Acor“



### ARTIS

Aluminium-Haustür, geschlossen Und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Artis“



### CADIX

Aluminium-Haustür mit vollflächigem Sandstrahlglas und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Cadix“



### CARA

Aluminium-Haustür mit Sandstrahlmotiv und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Cara“



### DACO

Aluminium-Haustür mit Sandstrahlmotiv und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Daco“



### DILAN

Aluminium-Haustür mit vollflächigem Sandstrahlglas und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Dilan“



### LUCA

Aluminium-Haustür mit Sandstrahlmotiv und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Luca“



### SCOTA

Aluminium-Haustür mit vollflächigem Sandstrahlglas und Aluminium-Seitenteil mit modellbezogenem Sandstrahlmotiv „Scota“



# Extraklasse.

## D Seitenteil


- Aluminium-Seitenteil mit 3-fach Wärmeschutzglas
- Verbundsicherheitsglas innen und außen
- wahlweise: modellbezogenes Sandstrahlmotiv, Sandstrahlglas vollflächig oder Klarglas
- Übergroße Seitenteil bis 2500 mm, gegen Aufpreis lieferbar
- Farbe beidseitig identisch
- Farbe einseitig außen / innen weiß Gegen Aufpreis lieferbar

## Aufpreispflichtige Sonderausstattungen:



### CONCEPT CLASS Fingerprint-System

- inkl. Zubehör (Motorschloss, Kabelübergang)
- flächenbündig in die Türfüllung eingelassen
- bis zu 80 Fingerabdrücke Speicherkapazität
- auch bei Widerstandsklasse RC 2 einsetzbar



### EDELSTAHL ROLLENBÄNDER

- dreiteilige Rollenbänder aus Edelstahl
- werden nicht sichtbar an Flügel und Rahmen montiert und unterstützen so den harmonischen Gesamteindruck der Haustür-Innenansicht
- wählen Sie passend dazu auch den Innendrucker Langschild in Edelstahl

### ACOR

Flachnuten außen,  
Glas Sandstrahlmotiv,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1000 mm



### ARTIS

Flachnuten außen,  
geschlossen,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1600 mm (Mehrpreis)



### CADIX

Flachnuten außen,  
vollflächiges Sandstrahlglas,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1000 mm



### CARA

Flachnuten außen,  
vollflächiges Sandstrahlglas,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1600 mm (Mehrpreis)



### DACO

Flachnuten außen,  
vollflächiges Sandstrahlglas,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1600 mm (Mehrpreis)



### DILAN

Flachnuten außen,  
vollflächiges Sandstrahlglas,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1000 mm



### LUCA

Flachnuten außen,  
Glas Sandstrahlmotiv,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1000 mm



### SCOTA

Flachnuten außen,  
vollflächiges Sandstrahlglas,  
Stangengriff, Edelstahl,  
1000 mm




Flachnut



Trittschutz in Edelstahloptik,  
flächenbündig eingelassen



Standardfarbe Weiß  
glänzend



RAL 7012 Basaltgrau  
Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium  
Feinstruktur



RAL 7001 Silbergrau  
Feinstruktur



DB 703  
Feinstruktur



Sandstrahlmotiv  
mit klaren Streifen



Sandstrahlmotiv  
vollflächig



RAL 7016 Anthrazitgrau  
Feinstruktur



RAL 3005 Weinrot  
Feinstruktur

Sie erhalten alle Haustüren und Seitenteile preisgleich mit vollflächigem Sandstrahlglas oder den abgebildeten Sandstrahlmotiven mit Klarglas-Streifen oder mit vollflächigem Klarglas.

Alle CONCEPT CLASS Modelle können preisgleich in Weiß glänzend oder in den hier abgebildeten Farben mit Feinstruktur Oberfläche realisiert werden. Die Farbe wird beidseitig identisch ausgeführt. Farbe einseitig außen, innen weiß gegen Mehrpreis lieferbar.





*Fensterbau - Zimmerei - Treppenbau*



[www.schreinerei-bongers.de](http://www.schreinerei-bongers.de)

***Besuchen Sie unsere Ausstellung  
mit Fenstern, Türen, Treppen und Dachmustern.  
Wir beraten Sie gerne!***



**Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Fenstern, Türen, Treppen und Dachmustern.  
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 07:00-16:00 Uhr, Abends und Samstags nach Terminvereinbarung.**

Schreinerei Bongers GmbH & Co. KG  
Bruchweg 9  
47546 Kalkar/Kehrum

**Tel.:** 0 28 24 / 50 27  
**Fax:** 0 28 24 / 50 27 27

**eMail:** [info@schreinerei-bongers.de](mailto:info@schreinerei-bongers.de)  
**Web:** [www.schreinerei-bongers.de](http://www.schreinerei-bongers.de)

